



## Edelstahlzubehör Abhängesystem

### Abhängesystem für 1,5 mm Drahtseil

Selbst die Mini- und Super-Mini-Ausführungen, die für Drahtseile ab 3 mm Durchmesser eingesetzt werden können, erscheinen in einigen Bereichen überdimensioniert. Dies gilt insbesondere dann, wenn nur sehr geringe Tragfähigkeiten verlangt werden.

Hier empfehlen wir Ihnen den Einsatz unseres Abhängesystems. Beinahe schwebend erscheinen z.B. Bilder, die an Seilen von nur 1,5 mm Durchmesser hängen. Der Blick des Betrachters wird nicht vom Wesentlichen abgelenkt.

Die Montage des Abhängesystems ist denkbar einfach:

- Werkzeuglose, stufenlose Höhenverstellung
- selbst arretierend
- einfach und schnell einzustellen
- unkompliziert auszuwechseln
- kostensparend

das sind nur einige Vorteile des Abhängesystems.

Trotz weniger Einzelteile bietet unser System unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten.

Zeitlose Ästhetik - für professionelle Präsentationen.



### Angepreßte Seilschlaufe

Artikel-Nr.	Bezeichnung
387.010.001	aus Stahl/Aluminium BL 125 daN



### Anpreß-Haken

Artikel-Nr.	Bezeichnung
387.010.006	drahtgebogen aus 1.0718 verzinkt BL ca. 50 daN



### Anpreß-Öse


Artikel-Nr.	Bezeichnung
387.010.007	drahtgebogen aus 1.0718 verzinkt BL ca. 50 daN



### Anpreß-Öse

Artikel-Nr.	Bezeichnung
387.010.016	geschlossen aus Messing, vernickelt BL 125 daN





Andere Konstruktionen und Ausführungen  
auf **Anfrage** erhältlich!

## Edelstahlzubehör Abhängesystem



### Anpreß-Linsenkopf

Artikel-Nr.	Bezeichnung
387.010.017	aus 3.0205 BL 125 daN




### Anpreß-Gewinde

Artikel-Nr.	Bezeichnung
387.010.018	M 4 x 10, aus 1.0718 verzinkt BL 125 daN



### Hochfestes Spezialdrahtseil

Artikel-Nr.	Bezeichnung
387.010.014	hochfest Seil Ø 1,5 mm



### Stell-Haken

Artikel-Nr.	Bezeichnung
387.010.003	aus 0.8135 vernickelt BL 75 daN



### Stell-Öse

Artikel-Nr.	Bezeichnung
387.010.002	aus 0.8135 vernickelt BL 125 daN



### Stell-Zylinder

Artikel-Nr.	Bezeichnung
387.010.004	mit Flansch aus 2.0401 vernickelt BL 125 daN




### Stell-Kugel


Artikel-Nr.	Bezeichnung
387.010.008	aus 2.0401 vernickelt BL 125 daN



### Stell-Zylinder

Artikel-Nr.	Bezeichnung
387.010.019	geriffelt, für Regalböden aus 2.0401 vernickelt BL 125 daN





## Edelstahlzubehör Abhängesystem



### Stell-Zylinder

-

mit Gelenk mit Innengewinde

Artikel-Nr.

Bezeichnung

387.011.005

M 5 - aus 2.0401 vernickelt - BL 125 daN

387.011.006

M 6 - aus 2.0401 vernickelt - BL 125 daN



### Stell-Zylinder

-

mit Gelenk mit Außengewinde

Artikel-Nr.

Bezeichnung

387.012.005

M 5 - aus 2.0401 vernickelt - BL 125 daN

387.012.006

M 6 - aus 2.0401 vernickelt - BL 125 daN



### Decken-Anschluß

Artikel-Nr.

Bezeichnung

387.010.009

aus 2.0401 vernickelt  
BL 125 daN

### Anpreß-Nippel

-

für Deckenanschluß - ohne Drahtseil

Artikel-Nr.

Bezeichnung

387.010.020


aus 1.0718 verzinkt  
BL 125 daN

### Boden-Anschluß

Artikel-Nr.

Bezeichnung

387.010.010

aus 2.0401 vernickelt  
BL 125 daN

### Stell-Zylinder

-

mit Außengewinde

Artikel-Nr.

Bezeichnung

387.013.005

M 5 - aus 2.0401 - BL 125 daN

387.013.006

M 6 - aus 2.0401 - BL 125 daN

387.013.008

M 8 - aus 2.0401 - BL 125 daN



### Stell-Halter einfach


-

für Regalböden außen

Artikel-Nr.

Bezeichnung

387.010.021

aus 2.0401 vernickelt  
BL 125 daN

### Stell-Halter doppelt

-

für Regalböden innen

Artikel-Nr.

Bezeichnung

387.010.022

aus 2.0401 vernickelt  
BL 125 daN